



OZNACZENIA			
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE ODDZIELENIA PPOŻ		
	ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE ODDZIELENIA PPOŻ		
	KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ		
	PROJEKTOWANY NOWY HYDRANT DO WSTAWIENIA		
	STARY HYDRANT DO USUNIĘCIA, ŚCIANA DO ZAMUROWANIA		

UWAGI			
1.	WSZYSTKIE ŚCIANY PROJEKTOWANE gr.12cm MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWEGO ODMIANY 600 gr.20cm MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWEGO ODMIANY 600 NA ZAPRAWIE M5. BUDOWANE ŚCIANY NALEŻY ŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI ZA POMOCĄ 'SZTRABÓW' (WNEK) A Z KONSTRUKCJĄ ŻELBETOWĄ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW METALOWYCH. NAD OTWORAMI ZASTOSOWAĆ NADPROŻA L19.		
2.	GRZEJNIKI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA SPOCZNIKACH KLATEK SCHODOWYCH NALEŻY UMIEŚĆ W WYKONANEJ WNECE, TAK ABY NIE ZABIERAŁY ŚWIATŁA DROGI EWAKUACYJNEJ		
3.	STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ PPOŻ OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM. STOLARKĘ NALEŻY WYMIENIĆ LUB WSTAWIĆ NOWĄ WEDŁUG OZNACZEŃ NA RYSUNKACH. DO USZCZELNIENI STOSOWAĆ PIANĘ ROZPRĘŻNĄ PPOŻ.		

ARPOT biuro projektowe			
biuro projektowe "ARPOT"			
K.Grosiak, K.Połocki Sp.J.			
ul.Krzyszowska 68, 23-400 Bitgoraj			
tel./fax. 084 686 45 92; e-mail: arpot.sekretariat@gmail.com			

Investor	SPZOZ Szpital Rejonowy w Przeworsku		
Lokalizacja inwestycji	ul.Szpitalna 16 37-200 Przeworsk		
TEMAT	PRZEBUDOWA SEGMENTU „A” BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU POD KĄTEM SPEŁNIENIA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH		
Treść rysunku	KLATKA SCHODOWA Nr5- WYMAGANIA PPOŻ		

Nr zlecenia	Skala rys.	Branża	Stadium
61/2013	1:100	Architektura	PBW

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
Wyszczególnienie	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Podpis
Projektant branża: architektura	mgr inż. arch. Emilia Król 88/LBOKK/2011	
Sprawdzający branża: architektura	mgr inż. arch. Jolanta Radomska 04/LDIA/93	
Opracowała branża: architektura	mgr inż. arch. Urszula Grosiak	
Opracował branża: konstrukcja	inż. Łukasz Antosz	

Data opracowania	12/2013	Nr rys.	A-9
------------------	---------	---------	-----